




SISTEMAS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

- Impermeabilizantes
 - Aditivos • Sellos
 - Morteros • Adherentes
-



EUCLID GROUP
EUCOMEX



EN EUCOMEX DESARROLLAMOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PARA CADA NECESIDAD

Desarrollamos productos a la medida, entendiendo que cada proyecto es único y que requiere sistemas constructivos que se ajusten a sus necesidades.

Contamos con productos especializados para la construcción, reparación y renovación de viviendas, bodegas, y urbanismo en general; estando a la vanguardia de los nuevos métodos de construcción que tienen como finalidad aumentar la eficiencia, la rentabilidad en la obra y reducir costos de construcción.



ADHESIVOS Y PUENTES DE ADHERENCIA



Dural 452 MV

Agente adhesivo aglomerante epóxico de módulo alto.



EUCLID GROUP
EUCOMEX

Descripción:

DURAL 452 MV es una resina epóxica de alto módulo, viscosidad media es la solución perfecta para adherir concreto nuevo plástico a losas de concreto existentes y acero.

Aplicaciones principales:

- Adhesión de concreto fresco, plástico a concreto endurecido.
- Pernos de anclaje, pasajuntas o espigas.
- Adhesivo general para concreto y mampostería.

Presentación:

DURAL 452 MV viene en presentaciones de: 2 galones (7.6 L), 4 galones (15 L) y de 10 galones (38 L).

Euco-Bond Plus

Adherente para morteros.



EUCLID GROUP
EUCOMEX

Descripción:

EUCO-BOND PLUS es una dispersión acuosa base acrílico, diseñado para mejorar la adherencia de morteros sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.

Aplicaciones principales:

- Proporciona excelente adherencia al mortero.
- Reparaciones de aplanados o superficies de concreto.
- Reparación de bordes en juntas, muros y escalones.

Presentación:

EUCO-BOND PLUS viene en presentaciones de: Bote de 1 L, bote de 4 L, cubetas de 19 L. y tambores de 200 L.

ADITIVOS PARA CONCRETO



Accelguard HE

Aditivo acelerante y reductor de agua.



EUCLID GROUP
EUCOMEX

Descripción:

ACCELERGUARD HE mejora las propiedades plásticas y de endurecimiento del concreto tales como trabajabilidad, resistencia a la compresión y a la flexión.

Aplicaciones principales:

- Colocación de concreto en clima frío.
- Concreto estructural y bloques de concreto.
- Tubería de concreto y muchos elementos prefabricados.

Presentación:

ACCELERGUARD HE viene en presentaciones de: Bote de 4 L, cubetas de 19 L, bote de 4 L.

Eucomex Permastop

Aditivo impermeabilizante integral.



Descripción:

EUCOMEX PERMASTOP es un impermeabilizante integral en polvo cuyo agente activo es un estearato. Se añade a la mezcla de concreto para disminuir la permeabilidad del concreto endurecido.

Aplicaciones principales:

Para reducir la permeabilidad de todo tipo de concreto expuesto al agua en cimentaciones, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas, sistemas de alcantarillado, canales, losas, etc.

Presentación:

EUCOMEX PERMASTOP viene en unidades de: Sacos de 6 kg y sacos de 25 kg.

Eucomex 1A

Aditivo impermeabilizante para concreto y mortero.



Descripción:

EUCOMEX 1A es un líquido color amarillo, a base de sellantes orgánicos e inorgánicos utilizado como impermeabilizante para concreto y mortero.

Aplicaciones principales:

- Tanques para agua, piscinas, albercas y baños.
- Sótanos, muros y paredes.
- Morteros impermeables de nivelación y pendiente.

Presentación:

EUCOMEX 1A viene en la presentación de cubeta de 19 L.

Eucon HD

Aditivo reductor de agua y retardante.



Descripción:

EUCON HD es un aditivo reductor de agua y retardante para concreto. Su uso mejora las mezclas de concreto, haciéndolas más plásticas y fluidas.

Aplicaciones principales:

Principalmente en concretos que requieren de alta trabajabilidad, bombeo a grandes distancias, horizontales y verticales, estructuras estrechas y/o densamente armadas.

Presentación:

EUCON HD viene en presentaciones de: Tambores de 200 L, cubeta de 19 L y a granel.



CURADORES Y SELLADORES



Everclear

Curador y sellador acrílico para concreto decorativo.



Descripción:

EVERCLEAR es un acrílico puro para el sellado y curado que protege y mejora la apariencia del concreto curado; con un sellado claro, haciéndolo más resistente.

Aplicaciones principales:

- Concreto estampado, Concreto Teñido con ácido.
- Recubrimientos en concreto decorativo.
- Pasos vehiculares y peatonales.

Presentación:

EVERCLEAR viene en presentaciones de: Cubeta de 19 L y tambores de 208 L.

ESPUMAS DE RELLENO



Illbruck FM610

Espuma de aplicación manual a 360°.



Descripción:

FM610 es una espuma de poliuretano expandido de un componente, que se cura con humedad.

Aplicaciones principales:

Es adecuado para aplicaciones de relleno de huecos difíciles de alcanzar, adhesión y aislamiento, juntas / penetraciones elevadas, vigas / travesaños de techos, juntas similares difíciles de alcanzar.

Presentación:

FM610 viene en la presentación de cartucho presurizado de 750 ml (12 unidades por caja).

Illbruck FM310

Espuma de aplicación con pistola.



Descripción:

FM310 es una espuma de poliuretano expandido de curado rápido grado pistola.

Aplicaciones principales:

Es adecuado para aplicaciones generales de llenado de huecos, adhesión y aislamiento. Éstas incluyen el sellado de perímetro y fijación de ventanas y puertas, sellado de penetraciones de servicio y sellado alrededor de paneles de aislamiento.

Presentación:

FM310 viene en la presentación de cartucho presurizado de 750 ml (12 unidades por caja) la espuma es color verde.

PU 700

Adhesivo para construcción de paisajismo y estructural.



illbruck
making it perfect.

Descripción:

PU700 es un adhesivo de espuma de poliuretano grado pistola de curado rápido.

Aplicaciones principales:

Es ideal para la construcción de muros de contención, muros divisorios, y un amplio rango de estructuras en ladrillo o bloque, adoquines, losas de concreto, prefabricados y piedra natural.

Presentación:

PU700 viene en las presentaciones de envases presurizados de 500 ml o 750 ml.

GROUTS



NS Grout

Grout cementicio no metálico, sin contracción y libre de manchado.




EUCLID CHEMICAL

Descripción:

NS GROUT está diseñado para usos donde se requiere un alto desempeño en resistencias, características de expansión positiva y sin manchas además de ser extremadamente fluido.

Aplicaciones principales:

- Bombas, ventiladores, motores, compresores y generadores.
- Bases para máquinas de todo tipo.
- Pernos de anclaje y placas para columnas.

Presentación:

NS GROUT viene en la presentación de sacos de 22.7 kg (50 lb).

NS Grout M

Grout cementicio no metálico, sin contracción.




**EUCLID GROUP
EUCOMEX**

Descripción:

NS GROUT M está diseñado para usos donde se requiere un alto desempeño en resistencias a todas las edades, características de expansión positiva y alta fluidez. Contiene agregados naturales y un aglomerante expansivo cementicio.

Aplicaciones principales:

- Bombas, ventiladores, motores, compresores y generadores.
- Bases para máquinas de todo tipo.
- Pernos de anclaje y placas para columnas.

Presentación:

NS GROUT M viene en la presentación de sacos de 25 kg.

IMPERMEABILIZACIÓN



Aquazero 3, 5, 7 y 10 años

Impermeabilizante acrílico base agua.



Descripción:

AQUAZERO es un impermeabilizante elastomérico acrílico estirenado base agua, que contiene aditivos químicos, pigmentos y conservadores.

Aplicaciones principales:

- Azoteas de concreto, muros y fachadas.
- Lámina de cemento, láminas de fibro-cemento.
- Mortero, materiales aislantes.

Presentación:

AQUAZERO viene en presentaciones de: Cubeta de 4 L, cubeta de 19 L y tambores de 200 L en colores blanco, terracota y gris.

Vandex Cemelast

Recubrimiento impermeabilizante elástico.



Descripción:

VANDEX CEMELAST es un recubrimiento de superficie elástica con propiedades hidrofóbicas, para impermeabilizar con facilidad áreas sujetas a agrietamiento y movimiento.

Aplicaciones principales:

- Losas estructurales, cimientos y sótanos.
- Presas, depósitos de agua, drenaje, plantas de tratamiento de agua y túneles.
- Alcantarillas y desagües.

Presentación:

Vandex Cemelast Liquid viene en cubetas de 2.6 galones. Vandex BB 75 viene empacado en bolsas de 55 lbs.

REPARACIÓN HORIZONTAL



VersaSpeed

Mortero de reparación horizontal de fraguado rápido.



Descripción:

VERSASPEED es un mortero de reparación versátil, de un solo componente, fraguado rápido para proyectos de reparación horizontal, con cimbra y colado.

Aplicaciones principales:

- Residencial de unidades múltiples.
- Puentes, carreteras, pavimentos
- Plataformas de carga, almacenes y estacionamientos.

Presentación:

VERSASPEED viene en la presentación de bolsas de 22.7 Kg.

Thin-Top Supreme

Mortero modificado con microsilica y polimeros especiales para el recubrimiento o reparación de concreto.



EUCLID CHEMICAL

Descripción:

THIN-TOP SUPREME es un mortero modificado con látex y microsilica, diseñado como un recubrimiento para pisos o plataformas a espesor de 1.6 a 10 mm.

Aplicaciones principales:

- Estructuras marítimas y muelles.
- Banquetas, desagües y rampas.
- Pisos, juntas y pavimentos.

Presentación:

THIN-TOP SUPREME viene en la presentación de bolsas de 22.7 kg (50 libras).

REPARACIÓN VERTICAL Y SOBRE CABEZA



Euco Repair V-100

Mortero de un solo componente, de baja contracción para reparaciones en vertical y sobre cabeza.



EUCLID CHEMICAL

Descripción:

EUCOREPAIR V-100 es un mortero de un solo componente, de rápido fraguado y de baja contracción formulado con un polímero único y fibras de refuerzo para ser aplicado con llana.

Aplicaciones principales:

- Reparación de superficies de concreto deterioradas.
- Estructuras marinas, túneles y presas.
- Aplicaciones en niveles superiores e inferiores.

Presentación:

EUCOREPAIR V-100 viene en la presentación de bolsas de 21 kg (46 lb).

Verticoat N°1 y N°2

Mortero cementicio para reparaciones estructurales en vertical y sobre cabeza.



EUCLID CHEMICAL

Descripción:

VERTICOAT es un mortero de un componente; recomendado donde se requiera proteger o reparar estructuras de concreto en superficies verticales y / o sobre cabeza.

Aplicaciones principales:

- Como mortero adhesivo para enchapes, baldosas, etc.
- Para adherir paneles de prefabricados ligeros, paneles de aislamiento, etc.
- Reparaciones en bajos espesores de aristas.

Presentación:

VERTICOAT viene en la presentación de sacos de 25 kg.

SELLADORES DE PENETRACIÓN



Euco-Guard 100

Repelente de siloxano base agua y cloruros para concreto y mampostería.



Descripción:

EUCO-GUARD 100 es un líquido penetrante diseñado para proteger estructuras de concreto, plataformas, pavimentos y superficies contra los efectos adversos de las sales, humedad, efectos del clima y daños causados por congelamiento.

Aplicaciones principales:

- Estructuras de estacionamiento.
- Superficies de concreto exteriores.
- Plataformas marinas, rampas, puentes.

Presentación:

EUCO-GUARD 100 viene en presentaciones de: Bote de 4 L, cubeta de 19 L y tambores de 200 L.

SELLADORES Y RELLENOS PARA JUNTAS



Spectrem 2

Sellador de silicona de alto desempeño.



Descripción:

SPECTREM 2 es un sellador de silicón de alto desempeño de un componente, de módulo medio y curado neutral, ideal para aplicaciones de calafateo y vidriado.

Aplicaciones principales:

- Resistencia a la lluvia, el ozono y luz ultravioleta.
- Juntas de ventana y de muros cortina.
- Coronamiento, gotas de dedo y talón.

Presentación:

SPECTREM 2 viene en presentaciones de: Cartuchos de 300 ml y salchichas de 600 ml.

Illbruck SP 523

Sellador elastomérico con tecnología híbrida.



Descripción:

SP 523 es un sello elastomérico de polímero híbrido de un componente de alto desempeño y bajo modulo que cura con la humedad del ambiente.

Aplicaciones principales:

- Sellado de juntas de construcción en fachadas, muro cortina.
- Juntas perimetrales alrededor de ventanas, puertas, techos y juntas de alto movimiento.

Presentación:

SP 523 viene en presentaciones de: Cartuchos de 310 ml y salchichas de 600 ml.

Dymonic 100

Sellador de poliuretano de alto desempeño y alto movimiento.



TREMCO

Descripción:

DYMONIC 100 es un sellador de poliuretano non-sag de alto desempeño, altamente versátil que tiene la capacidad única de adherir a concreto húmedo o "verde".

Aplicaciones principales:

Ideal para juntas de expansión y control, juntas en paneles de concreto pre-colado, calafateo perimetral (ventanas, puertas, paneles), aluminio, mampostería y revestimientos de vinil.

Presentación:

DYMONIC 100 viene en presentaciones de: Cartuchos de 300 ml y salchichas de 600 ml.

OS123

Sello & adhesivo bituminoso.



illbruck
making it perfect.

Descripción:

OS123 es un sellador bituminoso plasto-elástico de secado neutro a base de caucho modificado y otros polímeros.

Aplicaciones principales:


Se adhiere a múltiples sustratos como ladrillo, concreto, bloques, PVC, EPS, metales, vidrio, asfalto, membranas. Puede ser aplicado en inmersión. Aprobado para contacto con agua potable..

Presentación:

OS123 viene en presentaciones de: Cartuchos de 310 ml y cubetas de 15 L.

Spectrem® Simple Seal

Puente de silicona extruido.



TREMCO

Descripción:

Spectrem® Simple Seal es una extrusión de silicona preformada de módulo ultrabajo específicamente diseñado para tener altas propiedades de elongación.

Aplicaciones principales:

- Alta flexibilidad y capacidad de movimiento.
- Amplio rango de temperatura operacional.
- Resistente a la exposición a los rayos UV y a la intemperie.

Presentación:

Spectrem® Simple Seal viene en presentaciones de: Rollos de 9" (229mm) y 10" (254mm).



DESARROLLAMOS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EL USO DE NUESTRO PORTAFOLIO
GARANTIZA EL ÉXITO DE SUS PROYECTOS



**EUCLID GROUP
EUCOMEX**



EUCLID GROUP EUCOMEX

Vía José López Portillo N° 69
Col. San Francisco Chilpan
Tultitlán • Estado de México

Tel. **01 (55) 44 40 94 00**

WWW.EUCOMEX.COM.MX

 @eucomex.mx  @eucomex



A Euclid Group Company

VERSIÓN 2018

CONTACTO
